


1. Одноместные плиты для установки гидравлических клапанов

1.1 PMRQ* монтажные плиты для предохранительных клапанов

Габаритные и монтажные размеры модели PMRQ3-AI4G/20 (код 1961211)

PMRQ3-AI4G/20_1961211 - Плита для клапана давления, CETOP R06, P=G1/2", T=G3/4", X=G1/4", порты на задней панели, сталь




Размеры портов: P 1/2" BSP;
T 3/4" BSP;
X 1/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 3,0 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMRQ5-AI5G/20 (код 1961221)

PMRQ5-AI5G/20_1961221 - Плита для клапана давления, CETOP R08, P-T=G1", X=G1/4", порты на задней панели, сталь



Размеры портов: P-T 1" BSP;
X 1/4" BSP


Рмакс 350 бар Вес: 6,5 кг

Гидравлические монтажные плиты

PMRQ*

Габаритные и монтажные размеры модели PMRQ7-AI7G/10 (код 1960051)

PMRQ7-AI7G/10_1960051 - Плита для клапана давления, СЕТОР R10, P=G1"1/4, T=G1"1/4, X=G1/4", порты на задней панели, сталь




Размеры портов: P-T 1"1/4 BSP;
X 1/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 7,1 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMRQA5-AI5G/10 (код 1960070)

PMRQA5-AI5G/10_1960070 - Плита для клапана давления, P-T-U=G3/4", порты на задней панели, сталь




Размеры портов: P-T-U 3/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 4,5 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMRQA7-AI7G/10 (код 1960090)

PMRQA7-AI7G/10_1960090 - Плита для клапана давления, СЕТОР R10, P-T-U=G1 1/4", порты на задней панели, сталь



Размеры портов: P-T-U 1"1/4 BSP


Рмакс 350 бар Вес: 7,3 кг

1.2 PMSZ* плиты для клапанов последовательности и разности давления

Габаритные и монтажные размеры модели PMSZ3-AI4G/20 (код 1961231)

PMSZ3-AI4G/20_1961231 - Плита для монтажа клапанов, CETOP 06, E-U=G1/2", X-Y=G1/4", 320 бар, порты на задней панели, сталь

размеры в мм




Размеры портов: E-U 1/2" BSP;
X-Y 1/4" BSP

Рмакс 320 бар Вес: 2,0 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMSZ5-AI6G/20 (код 1961241)

PMSZ5-AI6G/20_1961241 - Плита для монтажа клапанов, CETOP 08, E-U=G1", X-Y=G1/4", порты на задней панели, сталь

размеры в мм



Размеры портов: E-U 1" BSP;
X-Y 1/4" BSP


Рмакс 320 бар Вес: 4,0 кг

1.3 PMRPC* плиты для регуляторов расхода

Габаритные и монтажные размеры модели PMRPC1-AI3G/10 (код 1961045)

PMRPC1-AI3G/10_1961045 - Плита для регуляторов расхода, CETOP 03, A-B=G3/8", 250 бар, порты на задней панели, сталь

размеры в мм




Размеры портов: A-B 3/8" BSP

Рмакс 250 бар Вес: 1,2 кг

Гидравлические монтажные плиты PMRPC*

Габаритные и монтажные размеры модели PMRPC1-AL3G/10 (код 1961051)

PMRPC1-AL3G/10_1961051 - Плита для регуляторов расхода, СЕТОР 03, A-B=G3/8", 250 бар, боковые порты, сталь




Размеры портов: A-B 3/8" BSP

Рмакс 250 бар Вес: 1,9 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMRPC2-AI4G/10 (код 1960330)

PMRPC2-AI4G/10_1960330 - Плита для регуляторов расхода, E-U= G1/2", 320 бар, порты на задней панели, сталь




Размеры портов: E-U 1/2" BSP

Рмакс 320 бар Вес: 2,5 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMRPC3-AI6G/10 (код 1960511)

PMRPC3-AI6G/10_1960511 - Плита для регуляторов расхода, E-U= 1", 250 бар, порты на задней панели, сталь




Размеры портов: E-U 1" BSP

Рмакс 250 бар Вес: 5,8 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMRPCQ2-AI4G/10 (код 1960526)

PMRPCQ2-AI4G/10_1960526 - Плита для регуляторов расхода, E-U-T=G1/2", X=G1/4", 320 бар, порты на задней панели, сталь

размеры в мм




Размеры портов: E-U-T 1/2" BSP;
X 1/4" BSP

Рмакс 320 бар Вес: 4,2 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMRPCQ3-AI6G/10 (код 1960423)

PMRPCQ3-AI6G/10_1960423 - Плита для регуляторов расхода, E-U-T=G1", X=G1/4", 250 бар, порты на задней панели, сталь

размеры в мм



Размеры портов: E-U-T 1" BSP;
X 1/4" BSP


Рмакс 250 бар Вес: 5,6 кг

1.4 PMMD плиты для распределителей Ду6

Габаритные и монтажные размеры модели PMMD-AI3G/20 (код 1961261)

PMMD-AI3G/20_1961261 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP 03, P-T-A-B=G3/8", 350 бар, порты на задней панели, сталь

размеры в мм




Размеры портов: P-T-A-B 3/8" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 1,0 кг

Гидравлические монтажные плиты PMMD

Габаритные и монтажные размеры модели PMMD-AL3G/11 (код 1961251)

PMMD-AL3G/11_1961251 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP 03, P-T-A-B=G3/8", 350бар, боковые порты, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 3/8" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 1,85 кг

Габаритные и монтажные размеры модели ES3D12L

ES3D12L - Плита для распределителей и клапанов, CETOP 03, P-A-B-T=G1/2", 350бар, боковые порты по 4-м сторонам, сталь




Размеры портов: P-A-B-T 1/2" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 2,1 кг

1.5 PMD4 плиты для распределителей Dy10

Габаритные и монтажные размеры модели PMD4-AL4G/10 (код 1960981)

PMD4-AL4G/10_1960981 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP 05, P-T-A-B=G1/2", 350 бар, боковые порты, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 1/2" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 2,5 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PMD4-AL4G/20 (код 1961271)

PMD4-AI4G/20_1961271 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP 05, P-T-A-B=G3/4", 350 бар, порты на задней панели, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 3/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 4,2 кг

Габаритные и монтажные размеры модели ES5C34L

ES5C34L - Плита для распределителей и клапанов, CETOP 05, P-A-B-T=G3/4", 350 бар, боковые порты по 4-м сторонам, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 3/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 3,7 кг

1.6 PME4 плиты для распределителей Dy10 с каналами X и Y

Габаритные и монтажные размеры модели PME4-AI5G/10 (код 1961181)

PME4-AI5G/10_1961181 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP P05, P-T-A-B=G3/4", X-Y=G1/4", 320 бар, порты на задней панели, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 3/4" BSP;
X-Y 1/4" BSP

Рмакс 320 бар Вес: 5,7 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PME4-AL5G/10 (код 1961201)

PME4-AL5G/10_1961201 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP P05, P-T-A-B=G3/4", X-Y=G1/4", 320 бар, боковые порты, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 3/4" BSP;
X-Y 1/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 5,3 кг

1.7 PME07 плиты для распределителей Dy16

Габаритные и монтажные размеры модели PME07-AI6G/10 (код 1961071)

PME07-AI6G/10_1961071 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP P07, P-T-A-B=G1", X-Y-L=G1/4", 350 бар, порты на задней панели, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 1" BSP;
X-Y-L 1/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 9,9 кг

Габаритные и монтажные размеры модели PME07-AL6G/10 (код 1961111)

PME07-AL6G/10_1961111 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP P07, P-T-A-B=G1", X-Y-L=G1/4", 350 бар, боковые порты, сталь




Размеры портов: P-T-A-B 1" BSP;
X-Y-L 1/4" BSP

Рмакс 350 бар Вес: 10,7 кг

1.8 PME5 плиты для распределителей Dy25

Габаритные и монтажные размеры модели PME5-AL8G/10 (код 1961141)

PME5-AL8G/10_1961141 - Плита для распределителей и клапанов, CETOP P08, P-T-A-B=G1 1/2", X-Y-L=G1/4", 350 бар, боковые порты, сталь



Размеры портов: P-T-A-B 1 1/2" BSP;
X-Y-L 1/4" BSP


Рмакс 350 бар Вес: 27 кг

1.9 VMP-CR плиты для предохранительных клапанов серий CR*/CRQ* и под плиты ML31

Габаритные и монтажные размеры модели VMP-CR22-FV-12-38

VMP-CR22-FV-12-38 - Плита под ML31 и предохранительный клапан CR*/CRQ*, P=G3/8"-G3/8", T=G1/2"-G3/8", Д16Т, 280 бар

размеры в мм



Размеры портов: P - 3/8" BSP - 3/8" BSP;
T - 1/2" BSP - 3/8" BSP


Кольца уплотнительные: 022-025-19

Рмакс 280 бар Вес: 0,7 кг

1.10 ML31 плиты для батарейного монтажа клапанов Ду6

Габаритные и монтажные размеры модели ML31

ML31 - Плита под ML31 и предохранительный клапан CR*/CRQ*, P=G3/8"- G3/8", T=G1/2"- G3/8", Д16Т, 280 бар



Плиты ML31 предназначены для монтажа гидравлических клапанов по стандарту CETOP 03.

ML31 могут использоваться как:

- одностенные плиты;
- в виде сэндвич-панелей (башен);
- как торцевые крышки с выходом под манометр.

Характеристики:

Максимальное давление 280 бар
Максимальный расход 40 л/мин
Материал - алюминиевый сплав (Д16Т)

Размеры портов:

A и B - 3/8" BSP;
P = 1/4" BSP;
T = 3/8" BSP

Рмакс 280 бар Вес: 0,57 кг

Число плит в "башне", шт	Тип крепежа	Количество
1	Винты M8x70	3 шт
2	Винты M8x120	3 шт
3	Шпильки M8x185	3 шт
4	Шпильки M8x235	3 шт
5	Шпильки M8x290	3 шт

Пример монтажа модели ML31

Условное обозначение на гидросхеме

